

MITSUBISHI SPACE STAR

MODELLER	ORD.CA-PRIS	KAMPANJPRIS
SPACE STAR COMFORT M5	149 900 kr	129 900 kr
SPACE STAR COMFORT CVT	169 900 kr	149 900 kr
SPACE STAR ELEGANCE CVT	179 900 kr	159 900 kr

FÄRGER*	BESTÄLLNINGS-KOD	PRIS
Sand Yellow (M)	Y35	5 500 kr
White Diamond (D)	W85	7 500 kr
Cool Silver (M)	A66	5 500 kr
Red Metallic (M)	P19	5 500 kr
Wine Red Pearl (P)	P57	6 500 kr
Cerulean Blue Mica (M)	T69	5 500 kr
Titanium Grey (M)	U17	5 500 kr
White Solid (S)	W19	0 kr
Black Mica (M)	X08	5 500 kr

KLÄDSLAR	COMFORT	ELEGANCE
Svart tygklädsel	●	-
Svart tygklädsel med inlägg av konstläder	-	●

* (D)=Diamantlack (M)=Metalliclack (P)=Pärlemolack (S)=Solidlack

GARANTIER	ÅR
Nybilsgaranti	5 år/ 100 000 km
Vagnskadegaranti	3 år
MAP avbrottsgaranti	5 år
Garanti mot genomrostning	12 år

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser.

MITSUBISHI SPACE STAR

STANDARDUTRUSTNING I URVAL

COMFORT

14" aluminiumfälgar

7" pekskärm

AC luftkonditionering

Apple CarPlay

Autobroms

Bluetooth

Elfönsterhissar fram och bak

Eljusterbara backspeglar

Farthållare

ISO-fixfästen på ytterplatser bak

Krockkuddar: fram, sida och gardiner

Läderratt

Mörktonade sidorutor och bakruta

Nyckellöst system

Panikbromsassistans

Panikbromsvarnare

Starthjälp i backe

Tygklädsel

Uppvärmda framsäten

USB-uttag

ELEGANCE (uöver Comfort)

15" aluminiumfälgar

ACC klimatanläggning

Backkamera

Dimljus fram

Filbytesvarnare

Justerbart armstöd fram (gäller automatväxlade bilar)

LED-strålkastare

Tygklädsel med konstläderinlägg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MITSUBISHI SPACE STAR

FÖRBRUKNING

	COMFORT		ELEGANCE
	Manuell 5-vxl	CVT Automat	CVT Automat
Förbrukning blandad körning WLTP (l/100km)	5	5	6
Utsläpp CO ² (g)	113	113	127
Skattebelopp (kr, de tre första åren)	2 821	2 821	4 319

MOTOR

Motor	1,2 l
Antal cylindrar	3
Bränsle	Bensin 95
Effekt bensinmotor vid varv/min	59 kW (80 hk) / 6 000
Max vridmoment (Nm) / vid varv/min	106 / 4 000
Miljöklass	Euro 6.3 (6d Temp)

VÄXELLÅDA & DRIVNING

Typ	Manuell 5-vxl	CVT automatlåda	CVT automatlåda
Framhjulsdrift		●	

STYRNING

Typ	Kuggstång med elektrisk servo
Vändcirkeldiameter (m)	9,2

BROMSAR/HJULUPPHÄNGNING

Ventilerade skivbromsar fram/ trummor bak	●
MacPherson-fjädring fram / Torsionsaxel bak	●

DIMENSIONER (mm)

Totallängd	3845	
Totalbredd	1665	
Axelavstånd	2450	
Spårvidd fram	1430	
Spårvidd bak	1415	
Höjd	1505	
Antal sittplatser	5	
Markfrigång	150	
Däckdimension	165/65 R14	175/55 R15

VOLYM

Bagagerumsvolym (l)	175 + 60 under bagagerumsgolv
Bränsletank (l)	35

VIKTER

Tjänstevikt (kg)	958	988	1002
Totalvikt (kg)	1340	1370	1370
Maxlast (kg)	382	382	368
Max släpvagnsvikt			0

PRESTANDA

Toppfart (km/h)	180	173	173
Acceleration 0-100 (sekunder)	12,6	13,5	13,5