

MITSUBISHI SPACE STAR

MODELLER	PRIVATLEASING*	ORD.CA-PRIS	KAMPANJPRIS
SPACE STAR COMFORT M5	1 899 kr	149 900 kr	129 900 kr
SPACE STAR COMFORT CVT	2 199 kr	169 900 kr	149 900 kr
SPACE STAR ELEGANCE CVT	2 249 kr	179 900 kr	159 900 kr

FÄRGER**	BESTÄLLNINGSKOD	PRIS
Sand Yellow (M)	Y35	5 500 kr
White Diamond (D)	W85	7 500 kr
Cool Silver (M)	A66	5 500 kr
Red Metallic (M)	P19	5 500 kr
Wine Red Pearl (P)	P57	6 500 kr
Cerulean Blue Mica (M)	T69	5 500 kr
Titanium Grey (M)	U17	5 500 kr
White Solid (S)	W19	0 kr
Black Mica (M)	X08	5 500 kr

KLÄDSLAR		COMFORT	ELEGANCE
Svart tygklädsel	96J	I	-
Svart tygklädsel med inlägg av konstläder	96P	-	I

*Privatleasing avser körsträcka på 1 000 mil/36 månader via DNB

** (D)=Diamantlack (M)=Metalliclack (P)=Pärlemolack (S)=Solidlack

GARANTIER	ÅR
Nybilsgaranti	5 år/ 100 000 km
Vagnskadegaranti	3 år
MAP avbrottsgaranti	5 år
Garanti mot genomrostning	12 år

MITSUBISHI SPACE STAR

STANDARDUTRUSTNING I URVAL

COMFORT

14" aluminiumfälgar

7" pekskärm

AC luftkonditionering

Apple CarPlay

Autobroms

Bluetooth

Elfönsterhissar fram och bak

Eljusterbara backspeglar

Farthållare AUT

ISO-fixfästen på ytterplatser bak

Krockkuddar: fram, sida och gardiner

Läderratt

Mörktonade sidorutor och bakruta

Nyckellöst system

Panikbromsassistans

Panikbromsvarnare

Starthjälp i backe

Tygklädsel

Uppvärmda framsäten

USB-uttag

ELEGANCE (uöver Comfort)

15" aluminiumfälgar

ACC klimatanläggning

Backkamera

Dimljus fram

Filbytesvarnare

Justerbart armstöd fram

LED-strålkastare

Tygklädsel med konstläderinlägg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MITSUBISHI SPACE STAR

FÖRBRUKNING

	COMFORT		ELEGANCE
	Manuell 5-vxl	CVT Automat	CVT Automat
Förbrukning blandad körning WLTP (l/100km)	5	5	6
Utsläpp CO ² (g)	113	113	127
Skattebelopp (kr, de tre första åren)	2 821	2 821	4 319

MOTOR

Motor	1,2 l
Antal cylindrar	3
Bränsle	Bensin 95
Effekt bensenmotor vid varv/min	59 kW (80 hk) / 6 000
Max vridmoment (Nm) / vid varv/min	106 / 4 000
Miljöklass	Euro 6.3 (6d Temp)

VÄXELLÅDA & DRIVNING

Typ	Manuell 5-vxl	CVT automatlåda	CVT automatlåda
Framhjulsdraft		I	

STYRNING

Typ	Kuggstång med elektrisk servo
Vändcirkeldiameter (m)	9,2

BROMSAR/HJULUPPHÄNGNING

Ventilerade skivbromsar fram/ trummor bak	I
MacPherson-fjädring fram / Torsionsaxel bak	I

DIMENSIONER (mm)

Totallängd	3845	
Totalbredd	1665	
Axelavstånd	2450	
Spårvidd fram	1430	
Spårvidd bak	1415	
Höjd	1505	
Antal sittplatser	5	
Markfrigång	150	
Däckdimension	165/65 R14	175/55 R15

VOLYM

Bagagerumsvolym (l)	175 + 60 under bagagerumsgolv
Bränsletank (l)	35

VIKTER

Tjänstevikt (kg)	958	988	1002
Totalvikt (kg)	1340	1370	1370
Maxlast (kg)	382	382	368
Max släpvagnsvikt		0	

PRESTANDA

Toppfart (km/h)	180	173	173
Acceleration 0-100 (sekunder)	12,6	13,5	13,5